

L Number	Hits	Search Text	DB	Time stamp
1	24	((("5617084") or ("5523749") or ("5455466") or ("5305008") or ("5298894") or ("5105190") or ("5072222") or ("4751516") or ("4679035") or ("4467641") or ("4118693")).PN.	USPAT; EPO; JPO; DERWENT	2004/06/30 10:27
2	0	((("5617084") or ("5523749") or ("5455466") or ("5305008") or ("5298894") or ("5105190") or ("5072222") or ("4751516") or ("4679035") or ("4467641") or ("4118693")).PN.) and (flux with coupling)	USPAT; EPO; JPO; DERWENT	2004/06/30 10:31
3	0	((("5617084") or ("5523749") or ("5455466") or ("5305008") or ("5298894") or ("5105190") or ("5072222") or ("4751516") or ("4679035") or ("4467641") or ("4118693")).PN.) and (flux same coupling)	USPAT; EPO; JPO; DERWENT	2004/06/30 10:31
4	1	((("5617084") or ("5523749") or ("5455466") or ("5305008") or ("5298894") or ("5105190") or ("5072222") or ("4751516") or ("4679035") or ("4467641") or ("4118693")).PN.) and flux and coupling	USPAT; EPO; JPO; DERWENT	2004/06/30 10:31

US 5523749 A	Identification system f340/10.34 340/572.1
US 5105190 A	Electromagnetic ident340/10.34 340/10.51; 340/5.61; 340/572.5
US 5072222 A	Electromagnetic ident342/44 342/42; 342/51
US 4751516 A	Antenna system for m343/742 343/741
US 5617084 A	Apparatus for commu 340/870.02331/176; 331/23; 332/127; 340
US 5455466 A	Inductive coupling sys307/104 340/10.34
US 5305008 A	Transponder system 342/44 342/51
US 5298894 A	Utility meter transpond340/870.02324/74; 340/870.01; 343/719; 3
US 4679035 A	Tri-signal electromagn340/572.1 340/572.7; 342/27
US 4467641 A	Device for measuring 73/146.5 340/447; 340/448
US 4118693 A	Method and apparatu 340/572.7

/637; 340/870.11; 340/870.17; 455/517

43/872